

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад № 63 « Звездочка» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с № 63)

Приказ

17.03.2020

№ 26

Об усилении санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на территории г. Волжского

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 « Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской области, и на основании приказа управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 106


п р и к а з ы в а ю:

1. Принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения острых респираторных вирусных инфекций в образовательном учреждении:
 - 1.1. Обеспечить проведение « Утренних фильтров» при приеме воспитанников в образовательное учреждение и наблюдение за их состоянием здоровья в течение дня с обязательным проведением термометрии;
 - 1.2. В случае выявления воспитанников с признаками заболевания и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода сопровождающих родителей (законных представителей);
 - 1.3. Организовать измерение в образовательных организациях температуры тела сотрудникам; обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;
 - 1.4. Взять под личный контроль работу аутсорсинговых компаний, представляющих услуги по питанию, в части соблюдения усиленного санитарно – гигиенического режима.
 - 1.5. Обеспечить все помещения образовательного учреждения в необходимом количестве бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха; средствами индивидуальной защиты (масками), дезинфицирующими средствами;


- 1.6. Обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярность дезинфекции помещений образовательного учреждения;
 - 1.7. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений детского сада в течение всего рабочего дня, принять дополнительные меры, направленные на эффективное функционирование вентиляционных систем, обеспечивающих установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены :



О.В. Ларина



Ефименко Е.П.